

Superbanner MAXI (1 Platz)¹⁾

Superbanner (1 Platz)¹⁾

**Wide
Skyscraper**

(3 Plätze
untereinander)²⁾

**Wide
Skyscraper**

(3 Plätze
untereinander)²⁾

STELLENMARKT BRANCHENVERZEICHNIS ANGEBOTE FÜR HERSTELLER ABO / MITGLIEDSCHAFT LOGIN REGISTRIEREN

cci DIALOG GMBH BITTE SUCHBEGRIFF EINGEBEN MENU

BRANCHENTICKER WISSENSPORTAL ZEITUNG SCHULUNG WEBINARE BUCH LÜCK-KALENDER KOMMENTARE

SCHNELLEINSTIEG WISSENSPORTAL: LÜFTUNG KLIMATECHNIK KÄLTECHNIK BRANDSCHUTZ / ENTRAUCHUNG GEBÄUDEAUTOMATION / MSR MEHR

Home / cci Branchenticker

cci Branchenticker

Alles, was Sie aus der Lüftungs-, Klima-, Kältebranche wissen müssen, erfahren Sie jeden Tag hier.

28. Juli 2023

Neue und bewährte Produkte sowie technische Systeme

Die Redaktion von cci Branchenticker stellt regelmäßig ausgewählte Produkte der LÜKK (Lüftungs-, Klima-, Kältebranche) vor. Lesen Sie heute über ein Lüftungssystem, das für WLAN-Netzwerke ertüchtigt

Caverion: Reinraum-Auftrag von Semikron Danfoss

Die Caverion Deutschland GmbH, München, hat von Semikron Danfoss (Semikron International GmbH) einen Auftrag zur Planung, Ausführung und Qualifizierung eines Reinraums der ISO-Klasse 8 erhalten. (Abb. ©

Gehirnjogging: Diskussion in der Frühstückspause

Heute ist Gehirnjoggingtag. Und wir berechnen den Treibstoffverbrauch eines Autos. (Abb. © AA+W/stock.adobe.com) mehr

Laufzeit: 1 Monat

Banner	Größen	Preise
--------	--------	--------

Superbanner	728 x 90 Pixel 320 x 50 Pixel mobil	721 € *
-------------	--	----------------

Superbanner MAXI	1.200 x 150 Pixel 320 x 50 Pixel mobil	1.847 € *
------------------	---	------------------

¹⁾ rotierend: aus max. 6 Superbannern wird bei jedem Seitenaufruf per Zufallsgenerator einer ausgewählt

Wide Skyscraper **rechts:**

160 x 600 Pixel 320 x 480 Pixel mobil	721 € *
--	----------------

²⁾ rotierend: aus max. 6 Wide Skyscrapern werden bei jedem Seitenaufruf per Zufallsgenerator drei ausgewählt

Wide Skyscraper **links:**

160 x 600 Pixel 320 x 480 Pixel mobil	721 € *
--	----------------

²⁾ rotierend: aus max. 6 Wide Skyscrapern werden bei jedem Seitenaufruf per Zufallsgenerator drei ausgewählt

Dateiformate der Banner/Skyscraper:	JPG, GIF (auch animiert), PNG
Maximales Datenvolumen der Banner/Skyscraper:	120 kB
Maximales Datenvolumen des Superbanner MAXI:	180 kB
Auflösung:	72 dpi

Preise gelten pro Kalendermonat

Rabatte für Banner:

3 Monate	5 %
6 Monate	10 %
9 Monate	15 %
12 Monate	20 %

Buchungsschluss:
14 Tage vor
Erscheinungstermin!

Preise für das Ändern
von Anzeigen durch die
cci Dialog GmbH
auf Anfrage

Veröffentlichen Sie Ihre Banner auf der Website der cci Dialog GmbH

– in cci Branchenticker

oder

– auf der Startseite und allen Unterseiten der Website
(mit Ausnahme von cci Branchenticker und cci Wissensportal)

Bannerwechsel im laufenden Monat:
Ein Wechsel ist im Preis inbegriffen,
jeder weitere Wechsel kostet 75 €.

* Preise zzgl. MwSt. (für Agenturen provisionsfähig)

CURTAIN-DROPPER



Curtain-Dropper (geeignet für ein Advertorial)

Diese Anzeige wird auf der Startseite angezeigt.

Sie legt sich als Overlay über die Seite und bleibt 5 Sekunden lang stehen. Dann schließt sie sich und es bleibt ein kleiner „Reminder“ zurück.

Klickt der Leser auf diesen Reminder, um sich die Werbung nochmal anzuschauen, bleibt sie geöffnet, bis der Benutzer sie wieder schließt.

Nach einer Stunde öffnet sie sich automatisch erneut.

Größe der Anzeige: 1024 x 640 Pixel (72 dpi)

Preis / Woche
1.014 € *

Preis / Monat
3.390 € *

Dateiformate der Anzeige: JPG, PNG oder GIF (statisch)
Maximales Datenvolumen: 180 kB

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

Wir brauchen von Ihnen ein Banner in den entsprechenden Dateiformaten und Dateigrößen und den Link zu Ihrer Landingpage.

BANDEROLE



Banderole

Diese Anzeige wird im Branchenticker angezeigt.

Sie legt sich als Overlay über die Seite und bleibt 5 Sekunden lang stehen. Dann schließt sie sich und es bleibt ein kleiner „Reminder“ zurück.

Klickt der Leser auf diesen Reminder, um sich die Werbung nochmal anzuschauen, bleibt sie geöffnet, bis der Benutzer sie wieder schließt.

Nach einer Stunde öffnet sie sich automatisch erneut.

Größe der Anzeige: 770 x 250 Pixel (72 dpi)


Preis / Tag
827 € *

Dateiformate der Anzeige: JPG, PNG oder GIF (statisch)
Maximales Datenvolumen: 180 kB

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

Wir brauchen von Ihnen ein Banner in den entsprechenden Dateiformaten und Dateigrößen und den Link zu Ihrer Landingpage.

BRANDGATE



Brandgate


Diese Anzeige können Sie für die Startseite der Website oder für cci Wissensportal buchen.

Das Brandgate liegt „scheinbar“ im Hintergrund.

Es besteht aus 2 seitlichen und einem oberen Banner.

Preis / Woche
1.183 € *

Preis für 4 Wochen am Stück
4.020 € *



Größe der Anzeige:

Oberer Banner: 1200 x 150 Pixel
Seitliche Banner: 160 x 1170 Pixel
Auflösung: 72 dpi

Dateiformate der Anzeige:
JPG, PNG oder GIF
(statisch oder animiert)

Maximales Datenvolumen:
120 kB pro Banner

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

Größe der mobilen Version (nur EINE Größe für alle drei Banner):

Banner (wird oben angezeigt): 320 x 50 Pixel

VIDEOWALL



Superhelden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.



Epta und Wiesmann gründen Joint Venture

Hana smulam verrore bonso cus et expertes iflorere volupta bonso segum quibus eort, ipi-



Neue GEFMA Richtlinie 190 „Betriebsverantwortung 2.0 im Facility Management“

Jeden Dienstag beschäftigt sich cci Branchenticker mit Normen, Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen. Heute geht es um die neue GEFMA-Richtlinie 190

25.07.2023

Anzeige Klimaanlage

Anzeige: VETALL Klimaanlage

At por rerit ut omnisbās volores-tem repre, to ent laudion peri veli- tiis es quos et dolor sequis sumqui solora solupium et paru- met quis ma quod quosti simpos

Der Wärmeplan steht fest

Das Bundesbauministerium hat den anderen Ministerien sowie Verbänden am 21. Juli einen neuen Gesetzentwurf für die kommunale Wärmeplanung zugeschickt. (Abb. © sk_design/stock.adobe.com)

26.07.2023

Überschrift: maximal 65 Zeichen
Vorspann: maximal 350 Zeichen
Bild: 367 Pixel breit
220 Pixel hoch

Preis / Woche
2.756 € *

Dateiformat der Anzeige:
JPG, PNG

Verlinkung auf Ihr Video



Videowall

Auf einer der zentralen Seiten der Website der cci Dialog GmbH wird die Video-Anzeige als abspielbar gekennzeichnet. Beim Starten öffnet sich ein Overlay. Beim Anklicken des Fullscreen-Icons wird der Fullscreenmodus aktiviert.

Format des Videos:

MP4
720p-Format (1280 Pixel breit x 720 Pixel hoch)
Spielzeit: max. 6 Minuten
Datenvolumen: max. 200 MB

Es besteht die Möglichkeit, das Video durch uns produzieren zu lassen. Sprechen Sie uns an.

Dieser spezielle Anzeigenplatz erscheint auf der Startseite der Website der cci Dialog GmbH, auf der Übersichtsseite und auf den Unterseiten von cci Branchenticker

- **cci Dialog GmbH** (cci-dialog.de)
- **cci Branchenticker** (cci-dialog.de/tag/branchenticker)

Spezielle Größen auf einem prominenten Anzeigenplatz

Größe der Anzeige:

- Format: 347 x 370 Pixel

Preis / Woche **1.011 € ***

- Format MAXI: 1160 x 370 Pixel

Preis / Woche **4.900 € ***



Das MAXI-Format wird auf der Startseite der Website und auf der Startseite von cci Branchenticker angezeigt.

Bitte liefern Sie zusätzlich das **Format: 347 x 370 Pixel**.

Preis für längere Laufzeiten auf Anfrage

Wenn Sie einen **Werbespot** buchen:

Stellen Sie den Film bitte bei YouTube ein, schicken Sie uns dann eine Anzeige in oben genannten Formaten und oben genannter Größe und wir verlinken diese auf Ihren YouTube-Film.

Wir brauchen von Ihnen ein Banner in den entsprechenden Dateiformaten und Dateigrößen und den Link zu Ihrer Landingpage.

Dateiformat der Anzeigen:

JPG, PNG oder GIF (statisch oder animiert)

Maximales Datenvolumen: 120 kB

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

cci Branchenticker
Alles, was Sie aus der Luftfahrt, Klima-, Kältetechnik wissen müssen, erfahren Sie jeden Tag hier.
28. Juli 2023

Neue und bewährte Produkte sowie technische Systeme

Die Redaktion von cci Branchenticker stellt regelmäßig ausgewählte Produkte der LUKO (Lüftung, Klima, Kältetechnik) vor. Lesen Sie heute über die Lüftungssysteme, das für WLAN-Netzwerke optimierte (Ductless), eine energieeffiziente Hybrid-Luftbefeuchter (Condair), einen Propan-Wasser-Kühlsatz bis 95 kW Leistung (Ductless) (Aermax) und über einen bis 270 km kaskadierbaren Propan-Wasser-Kühlsatz.

Caverion: Reibraum-Auftrag von Semikron Danfoss

Die Caverion Deutschland GmbH, München, hat von Semikron Danfoss (Semikron International) einen Auftrag zur Planung, Ausführung und Qualifizierung eines Reibraums der GO-Klasse 8 erhalten. (Abb. C Caverion) mehr

Gehirnjogging: Diskussion in der Frühstückspause

Weste ist Gehirnjoggingtag. Und wir bereiten den Frühstückspause eines Autos. (Abb. 4 AARH/vodkubis.com) mehr

ANZEIGE REIHE 1 MAXI

Belimo informiert.
Freitag, 22. September 2023
10 Uhr

Webinar zum hydraulischen Abgleich und zur DIN EN ISO 52120-1
Mit Herrn André Ennme, Experte für hydraulische Schaltungen und Ventilauslegung.

ANZEIGE REIHE 1

SIDEBAR-AD



RAUMLÜFTQUALITÄT RAUMLÜFTTECHNIK
HALLEN

Bestes Hallenklima bei der Indoor Air 2021 in der Messe Frankfurt

620.000 m³/h konditionierte Außenluft, über Induktionsgeräte der Halle als Mischung zugeführt, mit einem rechnerischen Außenluftwechsel von etwa 3,7 h⁻¹, sorgten bei der Messe Indoor Air für gutes Raumklima. (Abb. © Messe Frankfurt/Valentin)

12.03.2022



SCHULE RAUMLÜFTTECHNIK

Referenz Swegon: Lüftung für Schulen in Erding

Das Bundesumweltbundesamt konstatiert, dass die nachhaltigste Maßnahme zur Verbesserung der Innenraumlufthygiene (auch nach der Pandemie) der Einbau einer mechanischen Lüftung ist. Doch nicht überall lässt sich diese ideale Lösung sofort umsetzen (Abb. Swegon).

25.03.2022

ANZEIGE SidebarAd MAXI

2022 Ausgezeichnet für
High Quality
Bedienkomfort
Funktionalität
Ökologie

CX3000 GEWINNT PLUS X AWARD

Platzsparende Lüftungstechnik an der Decke

EXHAUSTO

MEHR INFO

ANZEIGE SidebarAd

Effizient planen!

Neuer Leitfaden für Einsparpotentiale bei Be- und Entfeuchtungsleistungen in der Gebäude- und Prozesstechnik.

Jetzt kostenlos bestellen!
www.condair.de/effizient-planen

Diese Anzeige erscheint auf der Übersichtsseite und auf den Unterseiten von cci Wissensportal, d. h. neben den einzelnen Beiträgen in cci Wissensportal

– **cci Wissensportal**
(cci-dialog.de/wissensportal)

Größe der Anzeige:

- Format: 347 x 370 Pixel

Preis / Woche **911 € ***

- Format MAXI: 1160 x 370 Pixel
(Übersichtsseite)

Preis / Woche **4.500 € ***

Das MAXI-Format wird auf der Übersichtsseite von cci Wissensportal angezeigt.

Bitte liefern Sie zusätzlich das **Format: 347 x 370 Pixel.**



MEDIUM-RECTANGLE

BRANDSCHUTZKLAPPE BRANDSCHUTZKLAPPE

GRUNDLAGEN: UMGANG MIT BRANDSCHUTZKLAPPEN AUS ASBEST

6. November 2010 / 12.03.2022 / 11. April 2012 / 1. März 2012 / 1. März 2012

INHALTSÜBERSICHT

→ Grundlagen: Umgang mit Brandschutzklappen aus Asbest

Im 1980 wurde Asbest aufgrund der guten technischen Eigenschaften bei Brandschutzklappen für verschiedene Zwecke eingesetzt. Neben dem Asbest selbst sind die Verklebungen bestehend aus einem die Asbestablagerungen aus einem abwechselnden Schweißstoff (Produktname „Jutafix“) noch heute gefährlich, wenn diese während der Wartung freigelegt werden.



Sparen Sie Zeit und Geld!
www.sanha.com

Über diese können heute noch Asbestpartikel freigesetzt werden, was zu erheblichen Schäden bei Inhalation oder beim Kontakt mit der Haut führen kann. Manche Prüfverfahren wegen der hohen, einschlägigen Brandschutzklappen zu prüfen, aus Folge, Asbestpartikel vornehmlich in die Luft oder direkt in das Lüftungssystem zu bringen und Personen in den betroffenen Bereichen zu gefährden.

Wenn die Asbestpartikel durch Einströmen in das menschliche Körper gelangen, können die toxischen Wirkungen auftreten. Nach Schätzungen einer Gesundheitsbehörde hat die Bundesagentur seit Ende der 1970er Jahre in mehreren Tausend die Anwendung von Asbestpartikeln im Bauwesen verboten. Die folgende Tabelle werden alle Eigentümer aufzufinden, eine mögliche Sanierungsmaßnahme auf einer abschließenden Baustelle beschreiben zu.

Medium-Rectangle

Ihre Anzeige wird in jedem Artikel in cci Wissensportal nach dem ersten Absatz angezeigt.

Größe der Anzeige: 300 x 250 Pixel (72 dpi)

Preis / Woche **639 € ***

Wir brauchen von Ihnen ein Banner in den entsprechenden Dateiformaten und Dateigrößen und den Link zu Ihrer Landingpage.

Dateiformat der Anzeigen:

JPG, PNG oder GIF (statisch oder animiert)


Maximales Datenvolumen: 120 KB

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

Veröffentlichen Sie Ihre Veranstaltung in unserem LÜKK-Kalender.
Sie erscheint auf unserer Website unter „LüKK-Kalender“


Preise:

- Paket: 5 Einträge **499 €**



Folgende Einträge können Sie vornehmen:

- Veranstalter (Name, E-Mail, Website, Telefon)
- Titel der Veranstaltung
- Beschreibungen der Veranstaltung
- Veranstaltungsort (Straße, PLZ Ort, Website)
- Veranstaltungstermin (mit Uhrzeit)
- Bild zur Veranstaltung (Urheberrechte am Bild beachten)



BRANCHENTICKER-MODUL

Das BTM (Branchenticker-Modul) erscheint in unserem täglichen **E-Newsletter** von cci Branchenticker und auf unserer Website unter cci-dialog.de → **Branchenticker**


Verlinkung auf Ihre Landingpage

Dateiformat der Anzeige: JPG, PNG, GIF oder GIF animiert

Maximales Datenvolumen: 140 kB

Variante 1: **EIN** Banner (statisch) für E-Newsletter von cci Branchenticker UND Website

Variante 2: **ZWEI UNTERSCHIEDLICHE** Banner für E-Newsletter von cci Branchenticker (statisch) und Website (statisch oder animiert)



Großes Format:
570 x 300 Pixel (72 dpi)



Neu!

Preis pro Woche **5.500 € ***

Kleines Format:
428 x 155 Pixel (72 dpi)

Preis pro Woche **4.354 € ***



* Preise zzgl. MwSt. (für Agenturen provisionsfähig)