

BRANCHENTICKER-MODUL

Branchenticker-Modul (BTM)

Das BTM (Branchenticker-Modul) erscheint in unserem täglichen **E-Newsletter** von cci Branchenticker und auf unserer Website unter **cci-dialog.de** → **Branchenticker**

- Verlinkung auf Ihre Landingpage
- Dateiformat der Anzeige: JPG, PNG, GIF oder GIF animiert
- Maximales Datenvolumen: 200 kB

Wir benötigen für das Branchenticker-Modul zwei Formate:

Format für den E-Mailversand (statisch):
570 x 300 Pixel (72 dpi)

Format für die Website (statisch oder animiert):
1160 x 370 Pixel (72 dpi)

Preis pro Tag **1.020 € ***

Preis pro Woche **5.655 € ***


Verlinkung zu Ihrer Landingpage

Home / cci Branchenticker

cci Branchenticker

Alles, was Sie aus der Lüftungs-, Klima-, Kältebranche wissen müssen, erfahren Sie jeden Tag hier.
Sie wollen den Branchenticker direkt in Ihrem E-Mail-Postfach haben?
Jetzt kostenlos abonnieren!


30. Juli 2025



WILDEBOER

BRANDSCHUTZTECHNISCHE ANFORDERUNGEN
Die FK90-Küche:
Schließt schneller
als ihr Schatten.


**Kommentar: Kosten und Nutzen
gegeneinander abwägen**
Eine neue Studie von Allianz-Trade zeigt eindrücklich, wie groß der Handlungsbedarf ist: Bis 2050 müssen allein in Deutschland rund 1.400 Mrd. € in die Dekarbonisierung des Wohngebäudebestands investiert werden, weitere 103 Mrd. € in Nichtwohngebäude. Woher sollen diese Summen kommen? Wie stehen Kosten und Nutzen zueinander? (Abb. © moritzstock.adobe.com) mehr
30.07.2025



WILDEBOER


BRANDSCHUTZTECHNISCHE ANFORDERUNGEN
Die FK90-Küche:
Schließt schneller
als ihr Schatten.

**Anzeige: Die FK90-Küche von WILDEBOER:
Widerstandsfähig & hygienisch**
Mit verzinktem Gehäuse und Epoxidharzbeschichtung innen und außen für dauerhafte Hygiene und Korrosionsbeständigkeit. Die Strömungsleitvorrichtung verhindert Anhaftungen an dem mit Edelstahl beschichteten Klappenblatt - wechselbar für kürzeste Rastzeiten bei kleinen Baugrößen. Geprüft auf 10.000 Zyklen für gesteuertes tägliches Öffnen und Schließen. (Abb. © WILDEBOER Bauteile GmbH) mehr
30.07.2025




ZVSHK: Neuer Hauptgeschäftsführer kommt im September
Marketingberater, Kommunikationstrainer, Hochschuldozent, Landesvorsitzender der FDP Bayern: Diese beruflichen und politischen Erfahrungen bringt der neue Hauptgeschäftsführer des ZVSHK mit. Er wird sein Amt im September übernehmen - fünf Monate, nachdem sich der Zentralverband von Helmut Kramann getrennt hatte. (Abb. © ZVSHK) mehr
30.07.2025

29. Juli 2025




Neue Vds 6003: Brandschutztechnische Anforderungen an Rechenzentren
Jeden Dienstag informiert cci Branchenticker über Normen, Richtlinien, Gesetze und Verordnungen aus den Bereichen LÜK und TGA. Heute geht es um die im Juli erschienene Richtlinie Vds 6003 „Brandschutztechnische Anforderungen an IT-Räume und Rechenzentren“ der Vds Schadenverhütung. Die Richtlinie wendet sich insbesondere an Planer, Anlagenbauer und Betreiber solcher Einrichtungen. (Abb. © Vds) mehr
29.07.2025



WILDEBOER


BRANDSCHUTZTECHNISCHE ANFORDERUNGEN
Die FK90-Küche:
Schließt schneller
als ihr Schatten.

**Anzeige: Die FK90-Küche von WILDEBOER:
Schließt schneller als ihr Schatten**
Überzeugt seit 15 Jahren: Schließzeit deutlich < 3 Sekunden aus jeder Klappenblattstellung. Geprüft auf 10.000 Zyklen für gesteuertes tägliches Öffnen und Schließen. Volumenstrom bis zu 50.000 m³/h. Strömungsleitvorrichtung wechselbar für kürzeste Rastzeiten bei kleinen Baugrößen. Hygiene und Korrosionsbeständigkeit durch Epoxidharzbeschichtung. (Abb. © WILDEBOER Bauteile GmbH) mehr
29.07.2025



**Absatz Heizungs-Wärmepumpen
Januar - Juni 2025**

BDH/BWP: Heizungsbranche schrumpft - Wärmepumpe legt zu
Die Heizungsbranche meldet laut BDH weiter sinkende Absatzzahlen. Die Wärmepumpe erreicht hingegen im ersten Halbjahr 2025 erstmals Platz eins unter den verkauften Heizsystemen, so der BWP. Industrieverbände und Hersteller fordern dringend verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen und stabile Förderpolitik, um die Energiewende im Gebäudesektor nicht zu gefährden. (Abb. © BWP/BDH Absatzstatistik) mehr
29.07.2025



BerlinerLuft

**Klima- und Lüftungstechnik
vom Produkt zum System.**
www.berlinerluft.de

cciBRANCHENTICKER HEUTE

20.01.2025

Lesen Sie - schreiben Sie. Ihre Meinung interessiert uns!
Wir freuen uns über Ihren Leserbrief an branchenticker@cci-dialog.de



**Wärmepumpennutzer profitieren:
Stromversorger müssen variable Tarife anbieten**
Seit Jahresbeginn sind alle Stromversorger in Deutschland verpflichtet, variable Stromtarife anzubieten. Damit werden Preisschwankungen an der Strombörse weitergegeben. Hauseigentümer mit einer Wärmepumpe können Kosten sparen.

Anzeige



BerlinerLuft


Vom Produkt zum System.
Systeme, Geräte & Komponenten zum Aufbau kompletter Lüftungs- und Klimateilanlagen.
www.berlinerluft.de

cci Dialog GmbH
Dresdner Weg 20 mehr messen in der LÜK
Poststraße 2
D-76137 Karlsruhe
Deutschland

E-Mail an 10.000 Empfänger täglich



Website



ONLINE-ADVERTORIAL

Die Anzeige führt auf Ihr eigenes Online-Advertorial mit Ihren exklusiven Unternehmens- und Produktinformationen

Preis 4.017 € *

cci BRANCHENTICKER-ANZEIGE

Anzeige führt auf Ihre eigene Landingpage

BT-Anzeige klassisch:

Preis 1.008 € *

+ Leadoption:

Preis + 500 €



Ab sofort können Sie die Branchentickeranzeige mit einer Leadoption buchen. Die Details dazu finden Sie auf den Folgeseiten 38 und 39.

* Preise zzgl. USt. (für Agenturen provisionsfähig)

ONLINE-ADVERTORIAL

So geht es

Sie liefern uns Text und Abbildungen und wir erstellen daraus einen Newsletter inkl. Online-Advertorial. In der von Ihnen gewünschten Ausgabe von cci Branchenticker wird auf das Online-Advertorial verlinkt.

Der Newsletter wird mit cci Branchenticker an ca. 10.000 Marktakteure der LÜKK (Planer, Beratende Ingenieure, Anlagenersteller, Betreiber, Sachverständige, Hersteller) als E-Mail versendet.

Zusätzlich steht er zwei Jahre lang unter „Branchenticker“ auf cci-dialog.de. Das Online-Advertorial wird auch durch die Volltextsuche gefunden.

Falls Sie bei uns eine Kontextwerbung (Seite 58 und 59) gebucht haben, kann vom Basiseintrag ebenfalls auf das Online-Advertorial verlinkt werden.

Versandtermine
nach
Verfügbarkeit

cci BRANCHENTICKER-ANZEIGE

So geht es

Sie liefern uns Text und eine Abbildung, und wir erstellen daraus einen Eintrag in der von Ihnen gewünschten Ausgabe von cci Branchenticker.

Der Link zu Ihrer Landingpage wird mit cci Branchenticker an ca. 10.000 Marktakteure der LÜKK (Planer, Beratende Ingenieure, Anlagenersteller, Betreiber, Sachverständige, Hersteller) als E-Mail versendet.

Beispiel Website

Formatierungen (z. B. Aufzählungen oder Fettungen)
sind möglich

Beispiel Mailing



Anzeige: Einfache Busintegration von Brandschutzklappen

Vorteile der Anbindung eines Belimo-Brandschutzklappenantriebs via Modbus RTU oder BACnet MS/TP an die zentrale Steuerung:

- Reduktion der Installationskosten
- Automatisierte Funktionsprüfung
- Visualisierung von Betriebsparametern via Bus
- Nicht benutzte Zonen können energetisch abgeschottet werden

mehr ...



Anzeige: Einfache Busintegration von Brandschutzklappen

Vorteile der Anbindung eines Belimo-Brandschutzklappenantriebs via Modbus RTU oder BACnet MS/TP an die zentrale Steuerung:

- * Reduktion der Installationskosten
- * Automatisierte Funktionsprüfung
- * Visualisierung von Betriebsparametern via Bus
- * Nicht benutzte Zonen können energetisch abgeschottet werden

(Abb. © BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH) mehr
07.05.2025

Online-Advertorial

Das brauchen wir von Ihnen:

Überschriften: Groß: maximal 30 Zeichen
Klein: maximal 70 Zeichen

Vorspann: maximal 450 Zeichen

Fließtext: maximal 4000 Zeichen

Bilder:

Titelbild: 600 Pixel breit (mindestens)
260 Pixel hoch (maximal)

Bilder im Text: 1 bis 3 Bilder
je mindestens
290 Pixel breit
220 Pixel hoch

cci Branchenticker-Anzeige

Das brauchen wir von Ihnen:

Bild: 367 Pixel breit
220 Pixel hoch

Überschrift: maximal 65 Zeichen


Text: maximal 350 Zeichen

Dateiformat der Bilder: JPG, PNG (72 dpi)
Zeichenzahl jeweils inkl. Leerzeichen

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

Beauftragen Sie die cci Dialog GmbH damit, die Kontaktdaten potenzieller Kunden für Sie zu erheben.

Wir positionieren Ihr Unternehmen im täglichen cci Branchenticker und sammeln für Sie (neue) Kontakte und relevante Adressen aus der Lüftungs-, Klima-, Kältebranche (LüKK). Damit erhöhen wir die Sichtbarkeit Ihrer Produkte und Dienstleistungen und schaffen gleichzeitig die Möglichkeit für neue Kontakte und Kunden.



The screenshot shows the homepage of the cci Branchenticker website. The header includes navigation links like 'STELLENMARKT', 'BRANCHENVERZEICHNIS', and 'AGENTURLEISTUNGEN/CORPORATE PUBLISHING'. The main navigation bar features 'BRANCHENTICKER' (highlighted), 'WISSENSPORTAL', 'ZEITUNG', 'SCHULUNG', 'WEBINARE', 'BUCH', 'LÜKK-KALENDER', 'KOMMENTARE', and 'PRODUKTE'. Below this, there's a section for 'SCHNELLEINSTIEG WISSENSPORTAL' with links to 'LÜFTUNG', 'KLIMATECHNIK', 'KÄLTETECHNIK', 'BRANDSCHUTZ / ENTRAUCHUNG', and 'GEBÄUDEAUTOMATION / MSR'. The main content area is titled 'cci Branchenticker' and includes a date '25. März 2025'. A large blue arrow points to the 'Zum Archiv' button. The content is divided into several sections: a bar chart titled 'Seit 17 Jahren ein Trauerspiel: Energetische Inspektionen in der LüKK', an advertisement for 'Carrier AquaSnap 61AQ' with the headline 'Empower The Future', a news article 'ISH 2025 mit Besucher- und Ausstellerplus', and three smaller articles at the bottom: 'Anzeige: Der Lüftungstechnik Live Event!', 'Hochschul-Lehrauftrag zu GA-Grundlagen vergeben', and 'Luftfilterhersteller Kalthoff erweitert Geschäftsleitung'.

Buchen Sie eine Anzeige in cci Branchenticker



So geht es:

Sie schalten bei uns eine Branchenticker-Anzeige. Beim Anklicken der Anzeige durch Ihren potenziellen Kunden öffnet sich ein Kontaktformular.

Ihr potenzieller Kunde hat die Möglichkeit, dieses auszufüllen und damit den Kontakt zu Ihnen herzustellen.

Im Anschluss erhalten Sie die gesammelten Kontakte von uns und können somit sofort neue (potenzielle) Kunden direkt ansprechen.

Preis: 500 € *

zusätzlich zum Anzeigenpreis

Ihr Logo

Ihre Kontaktdaten

Kontakt

Carrier

Carrier Klimatechnik GmbH
Gutenbergstraße 1
85737 Ismaning

Anrede
Herr

Berufsgruppe
Ingenieur

Vorname
Vorname

Nachname
Nachname

Firmenname (optional)
Firmenname (optional)

E-Mail
E-Mail

Telefon (optional)
Telefon (optional)

Straße
Ort

PLZ/Ort
Ort

☐ Ich habe die **Datenschutzerklärung** gelesen und akzeptiere sie.

☐ Ich habe die **Allgemeine Geschäftsbedingungen** gelesen und akzeptiere sie.

ABSENDEN

Meine Anliegen
☐ Preisanfrage
☐ Rückruf
☐ Produktinformationen
☐ Partnerschaftsanfrage

Meine Nachricht
Meine Nachricht

* Preise zzgl. USt. (für Agenturen nicht provisionsfähig, nicht rabattierbar)



04.07.2025

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der bisherige Vorsitzende der Geschäftsführung der Wolf GmbH, Dr. Thomas Kneip, verlässt das Unternehmen mit Abschluss der Integration in die Ariston-Gruppe. In diesem Zusammenhang wird die Geschäftsführung umstrukturiert. Die Meldung „Wolf Mainburg ordnet Geschäftsführung neu“ wurde im Juni am meisten geklickt. Direkt dahinter folgt die Meldung „Stiftung Warentest: Split-Klimageräte können auch effizient heizen“. Wie in den Vorjahren hat die Berliner Verbraucherorganisation Monosplit-Klimageräte zum Temperieren einzelner Räume intensiven Prüfungen unterzogen. Für sieben Klimageräte wurde neben der Kühlfunktion auch die Heizfunktion getestet. Zudem fand der Beitrag „Entwurf zur Neufassung der Okodesign-Verordnung für Lüftungsgeräte“ große Beachtung.

Lesen Sie nachfolgend die Top 10 der meistgeklickten Beiträge auf cci Branchenticker des vergangenen Monats.



Wolf Mainburg ordnet Geschäftsführung neu

Nachdem die Integration von Wolf Mainburg in die Ariston-Gruppe abgeschlossen ist, gibt es personelle Veränderungen in der Geschäftsführung. Laut einer aktuellen Pressemitteilung kommt es zu mehreren Umstrukturierungen im Unternehmen. (Abb. © Wolf GmbH)

[mehr](#)



Anzeige IMI Heimeier: Smarte Regelung von Fußbodenheizungen

Fußbodenheizung weiter gedacht: neo und Dynacon Eclipse. Für den sicheren dynamischen hydraulischen Abgleich sorgt die bewährte Technologie der Dynacon Eclipse Heizkreisverteiler. Die lernenden Algorithmen der smarten neo Raumthermostate passen die Heizleistung an Kundengewohnheiten an, für maximalen Komfort und höchste Energieeinsparung. (Abb. © IMI Hydronic Engineering International SA)

[mehr](#)



Stiftung Warentest: Split-Klimageräte können auch effizient heizen

Wie in den Vorjahren hat die Stiftung Warentest Monosplit-Klimageräte zum Temperieren einzelner Räume intensiven Prüfungen unterzogen. Neben der Kühlfunktion wurde für sieben Klimageräte mit thermischen Leistungen von rund 3,5 bis 4,0 kW auch die Heizfunktion getestet. cci Branchenticker testet die Heizleistung des Berliner, Größe

Newsletter

„Best of cci Branchenticker“

Einmal im Monat werden die meistgelesenen Beiträge aus cci Branchenticker in diesem Newsletter zusammengefasst.



Ihre Anzeige
mit Link auf Ihre Landingpage
(maximal 10 Anzeigenplätze)



neo ist ein smartes Raumtemperatur-Regelsystem, das sich durch Einfachheit, Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und smarte Regelfunktionen auszeichnet.

Die Vorteile von neo:

- Kabelgebundene und kabellose Installation möglich
- App-Steuerung mit Cloud-Anbindung

So geht es:

Sie liefern uns Text und eine Abbildung (Bild/Textanzeige) für den Newsletter.
Wir machen daraus eine Teaseranzeige. Von diesem Teaser wird auf Ihre Landingpage verlinkt.

Tagesaktuell liefert cci Branchenticker Branchennews aus der Lüftungs-, Klima-, Kältebranche (LüKK) in Ihr Postfach.
Einmal im Monat blicken wir zurück und stellen für Sie die Highlights im **Best of cci Branchenticker** zusammen – hier finden Sie die meistgeklickten Beiträge aus den letzten vier Wochen und die wichtigsten Themen des Monats.

Das brauchen wir von Ihnen:

Überschrift:	maximal	65	Zeichen
Vorspann:	maximal	350	Zeichen
Bild:	367 Pixel breit		
	220 Pixel hoch		
Dateiformat:	JPG, PNG		
Auflösung:	72 dpi		

Versandtermine

14.01.2026
04.02.2026
04.03.2026
08.04.2026
06.05.2026
03.06.2026
01.07.2026
05.08.2026
02.09.2026
07.10.2026
04.11.2026
02.12.2026

Preis pro Newsletter: **875 € ***

Maximal 10 Anzeigenplätze –
Platzierung nach Buchungseingang

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

* Preise zzgl. USt. (für Agenturen provisionsfähig)